

Eignungsnachweis

- Verlängerung -

Die Firma

Massenberg GmbH Cathostraße 3a 45356 Essen

ist berechtigt, nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse mit den folgenden Hilti-Injektionsmörteln, gemäß ihrer gültigen Europäisch Technischen Bewertungen und Zulassungen, sowie ihrer entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und allgemeinen Bauartgenehmigungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, mit dem unten aufgeführten Personal herzustellen.

HIT - CT 1	ETA-11/0390	Z-21.8-2004	HD, HDB, CA
HIT - HY 170	ETA-15/0297	Z-21.8-2065	HD, CA
HIT - HY 150 MAX	ETA-08/0202	Z-21.8-1882	HD, HDB, CA
HIT - HY 200-A	ETA-11/0492	Z-21.8-1948	HD, HDB, CA
HIT - HY 200-R V3	ETA-19/0600	-	HD, HDB, CA, RT
HIT - RE 500 V3	ETA-16/0142	Z-21.8-2064	HD, HDB, CA, DD, PCC, RT

Hammerbohren (HD), Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer (HDB), Pressluftbohren (CA), Diamantbohren nass (DD), Diamantbohren trocken (PCC), Diamantbohren mit Hilti Aufrauwerkzeug (RT)

Qualifizierte Führungskraft:	David Raczinski		
	Chris Fischer		
Bauleiter:	Carsten Zurawski		
		Schulun	g erfolgte am:
Baustellenfachpersonal:	Björn Altebäumer	ohne (RT) bei HY 200-R V3	30.01.2013
	Markus Weber	ohne (RT) bei HY 200-R V3	16.05.2018
	Klaus Borkowski-Zemmek	ohne (RT) bei HY 200-R V3	16.05.2018

Die für die Herstellung der Bewehrungsanschlüsse, entsprechend der oben genannten Europäisch Technischen Zulassungen und Bewertungen, erforderliche Ausrüstung, ist für die zugelassenen Durchmesser gemäß Angabe des verantwortlichen Leiters des Betriebes vorhanden und in einwandfreiem Zustand.

Der Eignungsnachweis wird widerruflich für weitere drei Jahre ausgestellt.

Dortmund, den 10. März 2020

FODALEC QUIting bis 10 \$2023

Prüfstellenleiter/ stellv. Prüfstellenleiter

fobatec GmbH Edelstahlweg 5c 44287 Dortmund

duebel@fobatec.de Fon +49.231.5869 5795 Fax +49.231.5869 5799